



Câmara Municipal de Natal

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL
GABINETE DA VEREADORA JÚLIA ARRUDA

Vereadora
JÚLIA
ARRUDA

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 254/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2020

Art. 1º – Ficam reservados recursos na Ação 10.302.003.2441 – FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE REGULAÇÃO, destinando-se sua utilização com objetivo de **possibilitar encaminhamentos do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil, principalmente durante a programação do Setembro Dourado, conforme quadro demonstrativo a seguir:**

ORGÃO RESPONSÁVEL	SMS
AÇÃO	10.302.003.2441 – FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE REGULAÇÃO
OBJETIVO	Possibilitar encaminhamentos do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil, principalmente durante a programação do Setembro Dourado, instituído pela Lei Municipal nº 6.540/2015.
Valor	100.000,00

Art. 2º – A alocação de recursos de que trata o art. 1º será advinda das seguintes despesas:

ORGÃO RESPONSÁVEL	SMS
AÇÃO	10.302.003.2441 – FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE REGULAÇÃO
Valor	100.000,00

Sala das Sessões, 20 de novembro de 2019.

Julia Arruda
Julia Arruda
 Vereadora | PDT

Nº de protocolo:

Data:

Hora:

PROJETO DE LEI Nº 254/2019

EMENDA MODIFICATIVA


Reserva recursos na Ação **10.302.003.2441 – FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE REGULAÇÃO - SMS**, destinando-os de modo a possibilitar os encaminhamentos do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil, principalmente durante a programação do **Setembro Dourado**, instituído pela Lei Municipal nº 6.540/2015.

JUSTIFICATIVA

A presente emenda é justificada na necessidade de se oferecer melhores condições para o encaminhamento dos casos com sintomas e sinais indicativos de câncer no público infanto-juvenil, proveniente de Natal e do interior potiguar, possibilitando a obtenção de precoces diagnósticos.

Tais medidas, a serem adotadas continuamente, terão incremento, principalmente, durante a programação do Setembro Dourado, dando eficácia à Lei Municipal nº 6.540/2015.

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 2019.


Júlia Arruda
Vereadora | PDT

Nº de protocolo:
Data:
Hora: